20220203.021202



FIG.I

20210202.1007303



FIG.2

20021201.4207.001



FIG.3



FIG.4

2021-20-420-001



FIG.5

1007303?.02120?



FIG.6

20070307.2E0E2001



FIG.7

20210" 4E0E007

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13	b14	b15	b16	b17	b18	b19	b20	b21	b22	b23	b24	b25	b26	b27	b28	b29	b30	b31	b32	
RTS/CTS/ACK ACQUISITION SEQUENCE 10 x 4 μs SYMBOLS	REFERENCE																																
				DESTINATION ADDRESS (7 BITS)							MESSAGE DATA RATE (2 BITS)		MESSAGE LENGTH (3 BITS)			MSG. CH. SUGGESTION (3 BITS)			NOISE CONTROL (2 BITS)			PKT. PRIORITY (5 BITS)					SOURCE ID (7 BITS)					RTS
				SOURCE ADDRESS (7 BITS)							MESSAGE DATA RATE (2 BITS)		MESSAGE LENGTH (3 BITS)			MSG. CH. DIRECTION (2 BITS)			POWER CNTL. (3 BITS)			FEC (2 BITS)			SPARES (3 BITS)					DESTINATION ID (7 BITS)					CTS
				SOURCE ADDRESS (7 BITS)							LINK QUALITY (3 BITS)					SPARES/NETWORK PROCESSOR WRITEABLE (12 BITS)																			ACK

FIG.8a

FIG.8b

FIG.8c

FIG.8d

20020730037 .02120



FIG.9a



FIG.9b



FIG.9c

FIG.9d